

09

Cotton-Cashmere



Pueden ver un video básico de cómo trenzar trabajando con agujas auxiliares en www.katia.com/ES/aprende-videos o en nuestro canal de [YouTube](https://www.youtube.com/filkatia) filkatia.

MUESTRA DEL PUNTO

Las medidas que se dan son con la muestra planchada

A p. *trenzado*, ag. nº 3 ½
10x10 cm. = 29,5 p. y 29 vtas.

ESPALDA

Montar -a) 154 p. -b) 168 p. -c) 180 p. -d) 196 p.
Trab. a p. *elástico 2x2*. Empezando y terminando el elástico con -a) 2 p. der. -b) 3 p. der. -c) 3 p. der. -d) 3 p. der.

A 9 cm. de largo total, continuar trab. a p. *trenzado* según la letra -a) A -b) B -c) C -d) B del gráfico A.

Mangas: A 39 cm. de largo total, **aumentar** en ambos lados, en cada inicio de vta.: 6 veces 4 p., 2 veces 2 p.

Nota: trab. los p. aumentados a p. *trenzado*. Quedarán: -a) 210 p. -b) 224 p. -c) 236 p. -d) 252 p.

Hombros: A -a) 21,5 cm. -b) 22,5 cm. -c) 23,5 cm. -d) 24,5 cm. contando desde el inicio de las mangas, **cerrar** en ambos lados, en cada inicio de vta.:

- a) 3 veces 10 p., 5 veces 9 p.
- b) 8 veces 10 p.
- c) 3 veces 11 p., 5 veces 10 p.
- d) 8 veces 11 p.

Escote: A -a) 27 cm. -b) 28 cm. -c) 29 cm. -d) 30 cm. contando desde el inicio de las mangas, **cerrar** los -a) 60 p. -b) 64 p. -c) 70 p. -d) 76 p. restantes.

DELANTERO DERECHO

Montar -a) 101 p. -b) 107 p. -c) 116 p. -d) 124 p. Trab. a p. *elástico 2x2*. Empezando el elástico con 3 p. der. y terminando con -a) 2 p. rev. -b) 2 p. der. -c) 3 p. der. -d) 3 p. der.

A 9 cm. de largo total, continuar trab. 32 p. a p. *elástico 2x2* para la tapeta y -a) 69 p. -b) 75 p. -c) 84 p. -d) 92 p. a p. *trenzado* según la letra -a) D -b) E -c) F -d) G del gráfico A.

Manga: A 39 cm. de largo total, **aumentar** en el extremo izquierdo, en cada inicio de vta. del revés de la labor: 6 veces 4 p., 2 veces 2 p.

Nota: trab. los p. aumentados a p. *trenzado*. Quedarán: -a) 129 p. -b) 135 p. -c) 144 p. -d) 152 p.

Escote: A 21,5 cm. contando desde el inicio de la manga, **menguar** en el extremo derecho, a 32 p. de la orilla en cada vta. del derecho y revés de la labor:

- a) 6 veces 2 p., 10 veces 1 p.
- b) 6 veces 2 p., 11 veces 1 p.
- c) 8 veces 2 p., 13 veces 1 p.
- d) 9 veces 2 p., 14 veces 1 p.

Al mismo tiempo:

Hombro: A -a) 21,5 cm. -b) 22,5 cm. -c) 23,5 cm. -d) 24,5 cm. contando desde el inicio de la manga, **cerrar** en el extremo izquierdo, en cada inicio de vta. del revés de la labor:

- a) 3 veces 10 p., 5 veces 9 p.
- b) 8 veces 10 p.
- c) 3 veces 11 p., 5 veces 10 p.
- d) 8 veces 11 p.

Continuar trab. con los 32 p. restantes de la tapeta a p. *elástico 2x2*. Empezando y terminando el elástico con 3 p. der.

MODÉLO

09
FIL KATIA

pág. 6



COTTON-CASHMERE

E SPAÑOL

TALLAS: -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

El modelo fotografiado corresponde a la talla:
-a) 38-40

MATERIALES

COTTON-CASHMERE col. 59: -a) 9 -b) 10 -c) 11 -d) 12 ovillos

Agujas	Puntos empleados
Nº 3 ½	<ul style="list-style-type: none"> • P. <i>elástico 2x2</i> (ver pág. de p. básicos) • P. <i>trenzado</i> (ver gráfico A)

Gráfico A



En las vtas. pares trab. los p. como se presenten

- R Repetir
- 1 p. der.
- 1 p. rev
- poner 3 p. en una ag. aux. por delante de la labor, trab. 3 p. der. y los 3 p. de la ag. aux. al der.
- poner 4 p. en una ag. aux. por delante de la labor, trab. 4 p. der. y los 4 p. de la ag. aux. al der.
- poner 4 p. en una ag. aux. por detrás de la labor, trab. 4 p. der. y los 4 p. de la ag. aux. al der.

Graph A

On alternate rows work all sts as they present themselves

- R Repeat
- 1 knit st
- 1 purl st
- slip 3 sts onto a cable needle, hold at front, K3, K3 from cable needle
- slip 4 sts onto a cable needle, hold at front, K4, K4 from cable needle
- slip 4 sts onto a cable needle, hold at back, K4, K4 from cable needle

**Tira del escote para la espalda:**

A -a) 10 cm. -b) 11 cm. -c) 12 cm. -d) 13 cm.
contando desde los p. cerrados del hombro,
cerrar los p.

DELANTERO IZQUIERDO

Trab. igual que el delantero derecho pero a la
inversa.

CONFECCIÓN Y REMATE

Toda la prenda se **coser** a p. de lado (ver pág.
de p. básicos).


Coser -a) 26 cm. -b) 27,5 cm. -c) 28,5 cm.
-d) 30 cm. para cada hombro.

Unir las dos tiras del escote y **coser** al escote
de la espalda.

Remate bajos mangas: **Recoger** en el bajo de
las mangas: -a) 62 p. -b) 66 p. -c) 70 p. -d) 74 p.
Trab. a.p. elástico 2x2. Empezando y terminando
el elástico con 2 p. der.

A 15 cm. de largo total, **cerrar** todos los p.

Coser lados y bajo de las mangas.

**ENGLISH**

SIZE: -a) 41" -b) 44 7/8" -c) 48" -d) 52" finished
bust measurement

UK Sizes: -a) 8-10 -b) 12-14 -c) 16-18
-d) 20-22

The model in the photograph is wearing size

-a) 8-10

MATERIALS

COTTON-CASHMERE: -a) 9 -b) 10 -c) 11 -d) 12
balls col. 59

Knitting needles	Stitches
Size 4 (U.S.)/ (3.5 mm)	<ul style="list-style-type: none"> 2x2 Ribbing (see basic instructions) Cable st (see graph A)

You can view a simple video that shows
how to knit cables using a cable needle on
www.katia.com/EN/learn_to_knit-videos or on
our **YouTube** channel filkatia.

GAUGE

The measurements are taken after blocking
(pressing) the sample swatch

Using size 4 needles in **cable st**:

29.5 sts & 29 rows = 4x4"

BACK

Cast on -a) 154 -b) 168 -c) 180 -d) 196 sts.
Work in **2x2 ribbing**. Start and finish the ribbing
with -a) K2 -b) K3 -c) K3 -d) K3.

When back measures 3 1/2" (9 cm), measuring
from the start, cont working in **cable st** following
the letter -a) A -b) B -c) C -d) B of graph A.

Sleeves: When back measures 15 3/8" (39 cm),
measuring from the start, **increase** at each
edge, at beg of every row: 4 sts 6 times, 2 sts
2 times.

Note: work the increases in **cable st**.

Total: -a) 210 -b) 224 -c) 236 -d) 252 sts.

Shoulders: When back measures -a) 8 1/2"
(21.5 cm) -b) 8 7/8" (2.5 cm) -c) 9 1/4" (23.5 cm)
-d) 9 5/8" (24.5 cm), measuring from start of

I sleeve shaping, **bind (cast off)** at each edge, at
N beg of every row as follows:
S

- a) 10 sts 3 times, 9 sts 5 times
- b) 10 sts 8 times
- c) 11 sts 3 times, 10 sts 5 times
- d) 11 sts 8 times

T **Neckline:** When back measures -a) 10 5/8"
R (27 cm) -b) 11(28 cm) -c) 11 3/8" (29 cm)
U -d) 11 3/4" (30 cm), measuring from start of
C sleeve shaping, **bind (cast off)** the remaining
I -a) 60 -b) 64 -c) 70 -d) 76 sts.

RIGHT FRONT

U **Cast on** -a) 101 -b) 107 -c) 116 -d) 124 sts.
C Work in *2x2 ribbing*. Start the ribbing with K3 and
I finish with -a) P2 -b) K2 -c) K3 -d) K3.

O When right front measures 3 1/2" (9 cm), measuring
E from the start, cont working 32 sts in
S *2x2 ribbing* for the front band and -a) 69 -b) 75
I -c) 84 -d) 92 sts in *cable st* following the letter
N -a) D -b) E -c) F -d) G of graph A.

N **Sleeves:** When right front measures 15 3/8" (39 cm), measuring from the start, **increase** at
E left side edge, at beg of every wrong side row:
S 4 sts 6 times, 2 sts 2 times.

I **Note:** work the increases in *cable st*.

N Total: -a) 129 -b) 135 -c) 144 -d) 152 sts.

E **Neckline:** When right front measures 8 1/2" (21.5 cm), measuring from start of sleeve
S shaping, **decrease** at right side edge (= 32 sts in from the edge) on every right side and wrong
I side row as follows:

- a) 2 sts 6 times, 1 st 10 times
- b) 2 sts 6 times, 1 st 11 times
- c) 2 sts 8 times, 1 st 13 times
- d) 2 sts 9 times, 1 st 14 times

T **At the same time:**

R **Shoulder:** When right front measures -a) 8 1/2" (21.5 cm) -b) 8 7/8" (2.5 cm) -c) 9 1/4" (23.5 cm)
C -d) 9 5/8" (24.5 cm), measuring from start of sleeve shaping, **bind (cast off)** at left side edge,
I at beg of every wrong side row as follows:

- a) 10 sts 3 times, 9 sts 5 times
- b) 10 sts 8 times
- c) 11 sts 3 times, 10 sts 5 times
- d) 11 sts 8 times

S Cont working the remaining 32 front band sts in
I *2x2 ribbing*. Start and finish the ribbing with K3.

T **Back neckline band:**
R When back neckline band measures -a) 3 7/8" (10 cm) -b) 4 3/8" (11 cm) -c) 4 3/4" (12 cm)
C -d) 5 1/8" (13 cm), measuring from the bound
I (cast off) sts at the shoulder, **bind (cast off)** all
S sts.

LEFT FRONT

T Work same as right front but **reverse** the
I shaping.

FINISHING (MAKING UP)

O The whole garment is **sewn** using *side seams*
N (see basic instructions).

C **Sew** -a) 10 1/4" (26 cm) -b) 10 7/8" (27.5 cm)
I -c) 11 1/4" (28.5 cm) -d) 11 3/4" (30 cm) for
S each shoulder.

I **Join** the 2 neckline bands and **sew** to the back
S neckline.

S **Sleeve cuff edging:** **Pick up** -a) 62 -b) 66 -c) 70
I -d) 74 sts around the bottom cuff edge of the
S sleeve. Work in *2x2 ribbing*. Start and finish the
I ribbing with K2.

S When cuff edging measures 5 7/8" (15 cm), measuring from the start, **bind (cast off)** all sts.

I **Sew** sides and underarm seams.